

BAGERIET
-
KVARNHOLMEN
STOCKHOLM
-
OSCAR
PROPERTIES

UNDERHÅLL AV MATERIAL

BLANDARE I KÖK, VID TVÄTTSTÄLL OCH DUSCH

ALLMÄNNA TIPS

Använd endast rengöringsmedel som är avsett för produktens specifika ytbehandling och följ alltid bruksanvisningen för rengöringsmedlet. Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, skurpulver, stålull, stålborste eller andra medel med slipande verkan. Tvål- och schamporester samt andra kosmetiska produkter sköljs av med vatten direkt.

VANLIGT UNDERHÅLL

Förebygg kalkavlagringar genom regelbunden rengöring samt torka av produkten efter användning med en mjuk trasa. Om det bildats kalkavlagringar, kan man blanda en lösning med ljummet vatten och hushållsättika 50/50. Spraya på produkten och låt verka en liten stund, torka av med mjuk trasa. Använd INTE svamp med slipande yta eller stålull.

Vi rekommenderar att man INTE använder kraftiga rengöringsmedel och absolut INTE rengöringsmedel som har slipande eller polerande effekt t ex JIF. Undvik också medel som innehåller syra eller är starkt basiskt.

För att hålla produkterna fria från kalk så långt som möjligt, kan det vara en god idé att torka av armaturen med en mjuk trasa innehållandes lite olivolja eller babyolja. Oljan motverkar att kalken får fäste. Detta görs med fördel även på duschmunstyckets svarta "gumminabbar".

Det är viktigt att termostatblandare "motioneras" regelbundet. Särskilt viktigt om det är kalkrikt vatten. Använder man inte termostatreglaget regelbundet, riskerar detta att fastna och/eller funktionen blir kraftigt försämrad.

MARMORBÄNSKIVA I KÖK

ALLMÄNNA TIPS

Använd en mjuk trasa och varmt vatten för att rengöra din marmorbänkskiva - särskilt efter kontakt med livsmedel - och använd sedan en annan trasa för att torka ytan. Marmor får mycket lätt vattenfläckar, så det är en bra idé att aldrig låta den lufttorka. Placera aldrig heta kastruller eller andra heta föremål direkt på bänkskivan utan att använda en skyddande grytunderlägg.

BAGERIET
-
KVARNHOLMEN
STOCKHOLM
-
OSCAR
PROPERTIES

PH-neutralt ofärgat diskmedel är bäst vid djupare rengöring av marmor. Oavsett vilken produkt du väljer, vara noga med att skölja ordentligt så inga rester finns kvar, torka alltid helt rent. Din marmorskiva är redan grundimpregnerad, vi rekommenderar ändå starkt att du behandlar skivan igen vid inflytt och därefter 2 gånger till under det första året. Därefter upprepar du behandlingen en gång per år. Vänd er till fackhandel för att få rätt rengöringsmedel och impregnering.

Vi rekommenderar Triple Effect Akemi pumpspray som lämpar sig för regelbunden skötsel av finslipad eller polerad natur- och konststen (såsom marmor, granit och betongplattor). Använd Triple Effect varje vecka på impregnerade ytor så förlängs livslängden på impregneringen.

1. Skaka väl och ta bort hatten från munstycket.
2. Bästa arbetstemperatur: 15-25°C.
3. Spraya jämnt över ytan och torka av med en ren torr trasa.

MATTLACKAT PARKETTGOV

ALLMÄNNA TIPS

Använd en dörrmatta för att samla upp så mycket blöt smuts som möjligt. Använd så lite vatten som möjligt i regelbunden städning, lös smuts kan enkelt dammsugas upp eller torr mopas.

VANLIGT UNDERHÅLL

Rengör ytan från smuts och skräp som kan repa ytan genom att dammsuga eller torr mopas. Använd det medföljande rengöringsmedlet, Kährs Cleaner, som är färdigblandat. Såpa skall inte användas vid rengöring av trägolv då det kan bilda en fet hinna på golvet som gör det svårare att hålla rent.

FUKTTORKNING

Fukttorka golvet vid behov med en väl urriden mopp eller skurduk. Golvet får bara fuktas lätt. Den vattenfilm som bildas ska torka inom 1 minut. Låt inte heller vattenspill ligga kvar. Hur ofta golvet måste fukttorkas beror på användning och nedsmutsning.

Obs! Håll aldrig vatten på trägolv. Använd en trasa som fuktats med vatten och sedan vridits ur.

UNDERHÅLL VID BEHOV

Det är viktigt att för mattlackade och ultramatt lackade golv använda Kährs Mattlackrefresher och inte Kährs Lack-refresher då det senare höjer glansvärdet.

BAGERIET
-
KVARNHOLMEN
STOCKHOLM
-
OSCAR
PROPERTIES

Golvet som ska behandlas ska vara rent och fritt från polish, vax och andra föroreningar. Dammsug noggrant och fukttorka golvet med Kährs Cleaner för att avlägsna alla spår av fett. Använd inte såpa som kan skapa en hinna på golvet.

Späd ut Kährs Cleaner i ljummet vatten enligt doseringsinformationen. Torka sedan av ytan med en väl urvriden mopp eller trasa. Om golvet är mycket smutsigt rengörs golvet först med Kährs Remover.

Grovrengöring med Kährs Remover: 50–100 ml/10 liter vatten

1. Sprid ut blandningen med en svamp eller trasa. Använd så lite av blandningen som möjligt.
2. Låt verka i ett par minuter och arbeta sedan in den i materialet med en skurborste.
3. Tvätta golvet med rent vatten och en lätt fuktad trasa. Använd så lite vatten som möjligt. Var försiktig med golv av bok, eftersom för mycket fukt kan skada kortsidorna av brädorna eller stavarna.

Golvet kan nu behandlas med Kährs Mattlackrefresher.

1. Sprid ut Lackrefresher med en svamp eller trasa.
2. Låt medlet verka i minst 45 minuter innan du sätter tillbaka möblerna. För tyngre föremål och mattor ska medlet härdas i minst 24 timmar. Bra ventilation och normal rumstemperatur (20 °C) ger kortast möjliga torktid.
3. Låt golvet torka ett par timmar utan att det används.

MÅLADE GOLVSOCKLAR, DÖRRFODER OCH FÖNSTERBÄNKAR

Använd mjuk fuktig trasa för rengöring av målade ytor. Använd icke-slipande rengöringsmedel för målade ytor.

När tex livsmedel och ämnen med en hög koncentration av färgämnen, såsom kaffe, senap, te, rödvin eller liknande har torkat, lämnar de en permanent, lätt missfärgning på ytan. För att undvika permanenta fläckar ber vi dig uppmärksamma följande information:

- Tvätta bort eventuell smuts så fort som möjligt med mycket vatten. Låt inte fläckar torka!
- Smutsrester, särskilt fettstänk och fettavlagringar, kan torkas bort med hjälp av en ljummen lösning av 30% såpa tillsammans med handdiskmedel.
- Slutligen tvätta bort alla rester av rengöringsmedel med klart, ljummet vatten och torka torrt med en mjuk trasa.

BAGERIET
-
KVARNHOLMEN
STOCKHOLM
-
OSCAR
PROPERTIES

Vid användning av konventionella hushållsrengöringsmedel, se till att inga utspädda eller koncentrerade färgade rengöringsmedel används då färgämnen däri också skulle kunna ge missfärgning. Substanser som har torkat in eller dränkts in under en lång tidsperiod kan endast delvis avlägsnas.

Dessa ytor är inte resistent mot organiska lösningsmedel såsom thinner, nagellackborttagningsmedel eller utspädd alkohol och likvärdigt. Att skada dörrar med vassa föremål bör undvikas. Garantin täcker inte mekaniska skador eller skador orsakade av vatten eller värme.

MELAMINYTOR (SKÅPSSTOMMAR, KÖK OCH GARDEROBER)

Melaminytor kan rengöras med konventionella hushålls- och kommersiella rengöringsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel.

Använd en mjuk trasa, ta sedan bort alla rester av rengöringsmedel med rent vatten och torka ramarna torrt.

För att undvika skador orsakade av vatten och permanenta fläckar måste vatten och smuts avlägsnas från ramarna omedelbart.

Vinäger-rengöringsmedel, cellulosa eller harts-förtunningsmedel och nitrobaserade rengöringsmedel är inte lämpliga för rengöring av dessa ytor. Använd aldrig en ångrengöring! Överbelastning av hyllorna i köksskåpet måste undvikas. Rekommenderad lastkapacitet på hyllorna är 5 kg. Garantin täcker inte mekaniska skador eller skador orsakade av vatten eller värme.